

Приложение № 2 към чл. 6 от

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за изграждане на

**Цех за преработка на дървесина в ПИ 62637.72.13, за който е отредено УПИ I - местност
Рибница, община Рудозем**

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.
"МСМ Комерс" ЕООД с ЕИК BG202686475

2. Пълен пощенски адрес.

Гр.Рудозем, община Рудозем Телефон, факс и e-mail :

Лице за контакти : 0889 44 00 71

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем,

Инвестиционното предложение представлява изграждане на едноетажна производствена сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 62637.72.13, за който е отредено УПИ I в кв. 72 по плана на гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян.

Технологичният процес представлява пресоване на дървесни отпадъци в специална линия за производство на пелети. Крайният продукт е във вид на гранули със стандартни размери – диаметър 6мм и дължина 30мм.

Линията за производство на пелети е с капацитет 1000 кг/ч готова продукция при входна влажност на суровината 40%, изходна влага 8%и околна температура 20 градуса.

Етапи и дейности:

Производственият процес ще се осъществява в следната последователност:

-подготовка на суровината;

-раздробяване на суровината;

-изсушаване на суровината;

-слепване/пресоване на частиците(производство на пелети);

-охлаждане на получената продукция;

-опаковане;

-складиране и експедиция.

б) взаимовръзка и акумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение не е пряко свързано с други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Няма да се използват природни ресурси.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

След реализирането на проекта, за битовите отпадъци е предвидено да има кошове за смет, които ще се събират от работниците, които отговарят за чистотата на териториите общинска собственост, както и генериране на опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Инвестиционното намерение не е свързано с емисии в атмосферата или емисии на шум.

При предвидените видове дейности не се отделят вещества, които да окажат вредно въздействие върху атмосферния въздух.

По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запращаване на въздуха. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация на строителството няма да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи. Ще бъде монтирано охладително сито, което ще поема пелетите излизащи от пелет пресата. Охладителното сито е изработено от дебела (мин. 3мм) неръждаема перфорирана ламарина в затворен корпус, където пелетите едновременно се охлаждат и пресяват под въздействието на насочени микро вибрации и непрекъснат поток от хладен въздух. Аспирационна уредба за отвеждане на прахта от охладителните сита връща пресиятия прах обратно в бункера за сух материал с подвижно дъно. Необходими са две охладителни сита - по едно за всяка пелетна преса.

При нормална работа на инсталацията, при спазване на технологичния режим не се очаква наднормено замърсяване на приземния слой на атмосферния въздух с азотни оксиди, прах и въглероден оксид. Качеството на въздуха в района не се повлиява в значителна степен, тъй като са предвидени следните мерки, целящи ограничаване на отрицателните въздействия: машините и съоръженията ще са обезопасени; предвижда се затваряне и обезопасяване на защитните капаци, прегради и др.; Продължителността на въздействието съвпада с продължителността експлоатацията, предвид естеството на намерението, очакваните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда, могат да се определят като постоянни, незначителни и обратими. По време на експлоатацията на обекта, ще се спазват изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. По време на експлоатацията на обекта, излъчваният шум в околната среда по границите на промишлената площадка и на мястото на въздействие, ще отговаря на граничните стойности на нивата на шум, определени съгласно Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и представяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Дейностите на обекта не предполага провеждане на дейности, които да доведат до риск от големи аварии и /или бедствия поради малкия обем на извършваните дейности и използването на минимални количества вредни вещества. Предвидени са операции – раздробяване, смилане, пресоване на дървените трици във формата на пилети, които по – същество са механични процеси при нормални условия и спазване на нормативните изисквания не се очаква възникване на бедствия и /или аварии.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на едноетажна производствена сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 62637.72.13, за който е отредено УПИ I в кв. 72 по плана на гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян.

Технологичният процес представлява пресоване на дървесни отпадъци в специална линия за производство на пелети. Крайният продукт е във вид на гранули със стандартни размери – диаметър 6мм и дължина 30мм. няма да представляват риск за човешкото здраве. Охладително сито поема пелетите излизащи от пелет пресата. Охладителното сито е изработено от дебела (мин. 3мм) неръждаема перфорирана ламарина в затворен корпус, където пелетите едновременно се охлаждат и пресяват под въздействието на насочени микро вибрации и непрекъснат поток от хладен въздух. Аспирационна уредба за отвеждане на прахта от охладителните сита връща пресиятия прах обратно в бункера за сух материал с подвижно дъно. Охладително сито с аспирационна уредба - 2бр. с максимален капацитет 800кг/ч, ширина на коритото 559мм, дължина на коритото 2356мм, височина на коритото спрямо пода 658мм. Температура на пелетите на изхода 15°C над околната температура. Необходими са две охладителни сита - по едно за всяка пелет преса. Тоест няма да оказва неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

При спазване на точни фирмени изисквания за монтаж и експлоатация на машините ;

Провеждане на инструктажи на персонала относно рисковете, безопасните условия на труд; ще се спазват изискванията на Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум. Мероприятията по защита на персонала от производствения шум са : намаляване на шума в източниците на неговото създаване – той е най – ефективен и включва използване на клиноремъчни, вместо верижни предавки, премахване на ударни подавания, изключване на ненатоварени машини и поддържането им в изправност, свързване на отделни елементи чрез гъвкави връзки и др.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение ще се осъществява в ПИ с идентификатор 62637.72.13, за който е отредено УПИ I в кв. 72 по плана на гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Обслужването на технологичния процес се осъществява основно от следните спомагателни звена : външен склад за дървесина; инструменти и съоръжения; технологично разположение на машините; енергийно стопанство; техническа поддръжка; складово стопанство, телескопичен товарач и т. н. В производственото помещение са обособени следните зони: Производствен участък, склад, експедиция , битови помещения , офиси . Всички помещения са осветени според сан.норми.

Пелетите се произвеждат от нискокачествена дървесина и отпадъците, получени от рязането и разкрояването на дървесина по специална технология.

Ефективното използване на дървесината в дървопреработващата промишленост е свързана с икономия на същата чрез повишаване на рандеманите и рационално използване на отпадъка като вторична суровина. Един от най-рационалните и високоефективни методи за пълно оползотворяване на отпада от дървесина е преобразуването и в пелети за енергийна употреба, като се организира безотпадна и екологично чиста технология.

Технологичният процес започва, като едро смляната суровина се зарежда механизирано, в бункер за чипс с подвижно дъно. От там, през наклонен шнек суровината отива към чукова мелница, където се извършва смилане. Посредством аспирационна уредба с въздуховоди , материалът се прехвърля към сушилнята за изсушаване .

Сушилнята работи с димни газове идващи от топлогенератор. Теплогенераторът работи като изгаря част от изсушената суровина. Сушилнята се състои от няколко агрегата –

топлогенератор, сушилнен барабан, аспирационна уредба с въздуховоди, табло за управление и главен вентилатор.

Изсушената суровина се съхранява в бункер за сух материал с подвижно дъно. Дозиращи шнекове, управлявани от оператор, подават изсушената суровина към пелет пресите. За да работи правилно, постъпващата към пелет пресите суровина трябва да е с точно определена влажност, едрина и дебит. Затова, непосредствено преди да бъде пелетизирана, суровината преминава през кондиционер. В кондиционера се добавя определено количество обикновена вода (питейна или за поливане). Количеството на добавената вода е не повече от 20 литра на час и се определя от оператора в зависимост от работата на пелет пресата. По този начин се извършва финна настройка на влагата и се осигурява хомогенност и раздробеност на постъпващия материал - важно условие за оптималната работа на пелет пресите. Кондиционерите са два – по един за всяка пелет преса.

Пелетите се получават в пелет пресата, която е с производителност до 500кг/ч. (поточната линия е с две пелет преси). Пелет пресата превръща раздробената и суха суровина в пелети.

Охладително сито поема пелетите излизащи от пелет пресата. Охладителното сито е изработено от дебела (мин. 3мм) неръждаема перфорирана ламарина в затворен корпус, където пелетите едновременно се охлаждат и пресяват под въздействието на насочени микро вибрации и непрекъснат поток от хладен въздух. Аспирационна уредба за отвеждане на прахта от охладителните сита връща пресиятия прах обратно в бункера за сух материал с подвижно дъно. Необходими са две охладителни сита - по едно за всяка пелет преса.

Лентов транспортър наклонен от охладителното сито до дозиращата система поема охладените пелети, излизащи от охладителното сито и ги издига нагоре до бункера на полуавтоматичната дозираща система с лепачна машина. Дозиращата система разполага с голям бункер, който съхранява произведените пелети, както и със сито, което пресява допълнително пелетите непосредствено преди изсипването им в чували. Необходими са два лентови транспортъра - по един за всяко охладително сито.

Тъй като транспортирането на суровината между различните машини, се извършва посредством аспирационни уредби, запрашеността в помещението е сведена до минимум. Общия дебит на въздуха, който циркулира през оборудването и се изхвърля извън сградата е 18000м³/ч. Този дебит напълно достатъчен да обнови въздуха в помещението повече от пет пъти за един час, елиминирайки нуждата от допълнителни вентилатори.

За вътрешнозаводски транспорт, за зареждането на линията със суровина и за транспортирането на палетата с готова продукция се препоръчва използването на мотокар.

Описание на технологичното оборудване:

Разположението на машините са указани в чертежа към проекта.

Проектираният цех ще бъде оборудван с една поточна линия, състояща се от:

1. Бункер с подвижно дъно за дървен чипс с вместимост 17,5м³
2. Чукова мелница за фино смилане с производителност 800кг/ч
3. Сушилня с капацитет 1000кг/ч,
4. Бункер за сух материал с подвижно дъно с обем 5м³
5. Шнек захранващ пелет пресата 2бр. с безстепенно дозиране, посредством инвентор
6. Кондиционер -2бр. с дължина 1,5м и диаметър на смесителя 220мм
7. Пелет преса - 2бр. със средна производителност 300-400 кг/ч, снабдени с охлаждаща система за принудително охлаждане на машината и електронен термометър за следене температурата на матрицата и маслото
8. Охладително сито с аспирационна уредба - 2бр. с максимален капацитет 800кг/ч, ширина на коритото 559мм, дължина на коритото 2356мм, височина на коритото спрямо пода 658мм. Температура на пелетите на изхода 15°С над околната температура
9. Лентов транспортър наклонен от охладителното сито до дозиращата система - 2бр. с ширина на лентата 400мм
10. Полуавтоматична дозираща система с лепачна машина с височина 3,4м, обем на бункера 2м³ приблизително около 1500кг дървесни пелети, скорост на дозиране 2-3 чувала в минута

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Използва се съществуващата инфраструктура в имота.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителна дейност и монтажни работи – 12 месеца след издаване на всички необходими разрешителни и съгласувателни документи.

Изграждането на обекта се предвижда да се извърши на един етап.

6. Предлагани методи за строителство.

Строителството ще се извършва по традиционен метод, като се спазват одобреният инвестиционен проект, изискванията на действащите нормативни актове и правилата за безопасност и здраве при работа.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Имота е собственост на инвеститора и той има желание и нужда от подобряване на функционалността и ефективността от използване на имота. Целта е ефективното използване на дървесината в дървопреработващата промишленост, като е свързана с икономия на същата чрез повишаване на рандеманите и рационално използване на отпадъка като вторична суровина. Един от най-рационалните и високоефективни методи за пълно оползотворяване на отпада от дървесина е преобразуването и в пелети за енергийна употреба, като се организира безотпадна и екологично чиста технология.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Инвестиционното предложение ще се реализира, извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е :BG 0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на МОСВ., отстоящо се на около 1,83 км.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение ще се осъществява в ПИ с идентификатор 62637.72.13, за който е отредено УПИ I в кв. 72 по плана на гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е :BG 0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на МОСВ., отстоящо се на около 1,83 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

С реализация на предложението не се предвижда добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.

Вода за битово-хигиенни нужди ще се взема от помпено от цистерна за ПП воден резерв. Вода за питейно – битови нужди ще се доставя бутилирана. Битовите отпадни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, разположена в имота. При производството не се формират технологични отпадъчни води.

За нуждите на предложението се предвижда монтаж на фотоволтаична електрическа централа с мощност 51KW, която ще се изплзва само за собствените нужди на обекта и няма да отдава електроенергия към електроразпределителното дружество. Броят на необходимите фотоволтаични панели е 85 и е предвидено да се монтират по покрива на производствената сграда, посредством допълнителна стоманена конструкция. Мощността на един фотоволтаичен панел е 590Wp. Не се предвижда батерия за съхранение на електроенергия.

И в имота има съществуващо електрозахранване, но за реализирането на проекта е отдадено искане за 200kW захранване.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение ще се осъществява в ПИ с идентификатор 62637.72.13, за който е отредено УПИ I в кв. 72 по плана на гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като няма такива в близост до него.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

В близост до инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска околна среда.

4. планински и горски райони;

Инвестиционното предложение не е част от такива райони

5. защитени със закон територии;

Най – близко разположената защитена зона е :BG 0000372 „Диганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на МОСВ., отстоящо се на около 1,83 км.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

С инвестиционното предложение няма да бъде засегнат ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

От реализиране на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

С инвестиционното предложение няма да се въздейства върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение

Най – близко разположената защитена зона е :BG 0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на МОСВ., отстоящо се на около 1,83 км.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни вещества, което би довело до риск от големи аварии и/или бедствия.

Дейностите на обекта не предполага провеждане на дейности, който да доведат до риск от големи аварии и /или бедствия поради малкия обем на извършваните дейности и използването на минимални количества вредни вещества. Предвидени са операции – раздробяване, смилане, пресоване на дървените трици във формата на пилети, които по – същество са механични процеси при нормални условия и спазване на нормативните изисквания не се очаква възникване на бедствия и /или аварии.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Най-общо, въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени предварително като локално, с ограничен характер, без кумулативно действие. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Реализацията на намерението няма да предизвика съществена и негативна промяна. ИП няма да промени земеползването на прилежащата територия.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати населени места, няма да бъде засегнато населението, обхвата на въздействие ще бъде в рамките на имота.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Инвестиционното предложение няма вероятност да въздейства върху околната среда и населението.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

С инвестиционното предложение не се очаква настъпване на въздействие върху околната среда и населението, а от там и продължителност и обратимост на въздействието.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

В близост до инвестиционното предложение няма съществуващи производствени обекти, от които да се получи комбинирано въздействие.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При спазване изискванията на ЗООС и подзаконовите нормативни актове към него ще се намали ефективно всяко въздействие върху околната среда. Не се очаква отрицателно въздействие извън границите на обекта. След приключване на дейностите, въздействието ще престане.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква трансгранично въздействие от реализиране на инвестиционното предложение.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

- Проекти решения за изграждане на ИП ще бъдат съобразени с строително – технически норми за разглежданите дейности. Ще се предвидят всички необходими условия за реализацията на обекта и безопасна експлоатация.;

- ИП предвижда екологосъобразно управление на твърдите отпадъци и отпадъчни води. При реализацията на ИП ще се спазват изискванията на чл. 70 с Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии;

- по време на експлоатация на обекта, излъчваният шум в околната среда по границите на промишлената площадка и на мястото на въздействие, ще отговаря на граничните стойности на нивата на шум, определени съгласно Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и представяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.;

- генерираните отпадъци от площадката отпадъци ще се третираят съобразно нормативните изисквания на ЗУО.;

- Преди започване на дейността да се подаде Заявление в НИСО за издаване на Регистрационен документ за дейностите по третиране на отпадъци, съгласно изискванията на чл. 35 , ал.2, т.3 от ЗУО.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвеститорът е уведомил Община Рудозем за своето инвестиционно предложение във връзка с изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Инвеститорът е обявил в съобщение до заинтересованите лица и общественост за своето инвестиционно предложение в сайта на община Девин.

Възложител:

“МСМ Комерс” ЕООД/