

ОБРАЗЕЦ 29

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
РУДОЗЕМ

Вх. № 92. 00 - 85
Получено на: 12. 08. 20. 20. 20. 20. г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

За издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (излишното се зачертава)

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ,

На основание чл. 52, ал.1, т.3, чл.44, ал.1 и чл.60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, моля да бъде открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи / нови съоръжения (излишното се зачертава)

ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

Наименование/фирма (за юридически лица и еднолични търговци)	„СБР Родопи“ ЕООД
Седалище и адрес на управление (на юридическото лице или едноличния търговец)	Гр. Рудозем, ул. „Атанас Буров“ №2
Единен идентификационен код	202812027
Адрес за кореспонденция	Гр. Рудозем, ул. „Атанас Буров“ №2
Електронен адрес (при наличие на такъв)	sbr_rodopi@abv.bg
Телефон за връзка (с лицето, което управлява и представлява дружеството)	0878485835
Факс за връзка (с лицето, което управлява и представлява дружеството)	

ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО

Цел/цели на водовземането	Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация.
Наименование на находището на минерални води	ПЕС1-ХГ „Рудозем“
Място на водовземане: - наименованието на водовземното(ите) съоръжение(я) (извор, тръбен или шахтов кладенец, друго), посочено в регистъра на експлоатационните ресурси на минералните води, публикуван на интернет страницата	Изградена и въведена в експлоатация водопроводна мрежа за минерална вода от сондаж ПЕС1-ХГ до границата на имота. Водовземането ще се осъществява в гр. Рудозем, община Рудозем, на имотната граница на ПИ с идентификатор

<p>на съответната Басейнова дирекция и на Министерството на околната среда и водите.</p> <p>- географски координати на местата на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения (в координатна система <i>WGS_84-BL</i>), когато искането е за водовземане чрез нови съоръжения.</p>	<p>63207.501.216, за които е отредено УПИ I-болница, кв. 22 по плана на гр. Рудозем.</p>
<p>Местност, административно-териториална и териториална единица:</p> <p>Код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); Идентификационен номер на имота по КВС или КККР.</p> <p>(попълва се за всяко място на водовземане)</p>	<p>ПИ с идентификатор 63207.501.216, за които е отредено УПИ I-болница, кв. 22 по плана на гр. Рудозем.</p>
<p>Параметри на исканото ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за минерални води, предназначено за водовземане:</p> <p>Дълбочина на съоръжението:м</p> <p>Конструкция на съоръжението;</p> <p>Прикриващи колони - от....до....м (не се попълва, когато предвидените съоръжения са каптажи на извори или дренажи)</p> <p>Водоприемна (филтрова) част - от...до....м</p> <p>Статично водно ниво в участъка: ...(м от повърхността)</p> <p>Вид на предвидената помпа: - потопяема или хоризонтална (не се попълва, когато предвидените съоръжения са каптажи на извори или дренажи или кладенците са на самоизлив)</p> <p>Предвидена дълбочина на монтиране на помпеното оборудване - метри от повърхността (не се попълва когато предвидените съоръжения са каптажи на извори или дренажи или кладенците са на самоизлив)</p> <p>(Описва се за всяко съоръжение)</p>	
<p>Параметри на исканото водовземане:</p> <p>а) Средно денонощен дебит на черпене: (л/сек)</p> <p>б) Максимален дебит на черпене: (л/сек)</p> <p>в) Годишен обем на черпене: (куб.м/годишно)</p> <p>г) Сезонен обем на черпене: (куб.м)</p> <p>Период на черпене в сезона: от дата на месец до дата на месец.</p>	<p>15768 куб. м. или 0,5л/сек. средногодишно водочерпене от сондажа.</p>

(ако се предвижда черпене само в определени сезони)	
<p>Номер на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането и/или ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).</p>	<p>КПД-11-858-(1)/05.09.2025г. на Директора на РИОСВ-Смолян.</p>

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

☒	Оригинален документ или заверено копие от документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда. Приходна квитанция №3377/12.08.2026г.
☒	Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган (актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на съоръженията (когато заявлението е за водовземане чрез нови съоръжения) и на обекта, където се предвижда ползване на минералната вода. Когато се предвижда ползването на земеделска земя за неземеделски цели, документите да отразяват промененото предназначение на земеделските земи.
☒	Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения. Декларация-съгласие, съгласно чл. 144, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 от 10.10.2007г., за проучване, ползване и опазване на подземните води от 11.08.2026г.
☒	Заверено копие на документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода. Договор за отдаване под наем №82/30.09.2025г. Договор за отдаване под наем №93/28.04.2026г. Акт за общинска собственост №47/22.06.2018г.
☒	Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми (Проектът се изготвя със съдържание съгласно чл.158 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)
☒	Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите /§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) (Обосновката на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 и чл. 156, ал. 3 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.)

☒	Становище Изх. № ПТО-589/24.07.2026г., издадено от „ВиК“ ЕООД – Смолян.
-------------------------------------	---

Забележки:

1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.
3. В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи.
4. Когато от дейността на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни вещества, по смисъла на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители или опасни вещества, по смисъла на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и ВиК операторът на обособената територия удостовери, че не може да включи отпадъчните води в канализационната система, **заедно със заявлението за издаване на разрешително за водовземане се подава и заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и процедурата за издаване на разрешително за водовземане се извършва съгласувано с процедурата за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.**

ДАТА: 12.08.2026г.

ЗАЯВИТЕЛ:



7
5